



**PÔLE ESS**

---

**AUBOIS**

# CHARTRE GRAPHIQUE

Utilisation du logotype

# LE LOGOTYPE

---

## Informations

L'utilisation du logo sur du matériel publicitaire ou quoi que ce soit d'autres doit être validée par l'association avant publication ou impression.

## Le logotype

Ce logotype est définitif et ne doit pas être copié ou modifié. Il doit être agrandi ou réduit de manière à ce qu'il ne soit pas déformé et qu'il reste lisible.


Le logo ne doit être associé qu'à l'association et non pas à des images représentant d'autres associations hors partenariat.

## Les couleurs


Les couleurs du logotype sont normalisées. Il est important de respecter très précisément les références indiquées pour obtenir une reproduction des couleurs la plus fidèle possible.

# LES COULEURS


---




**R** 146 - **V** 207 - **B** 236  
**C** 38 - **M** 12 - **J** 0 - **N** 7  
**HEX** #92CFEC




**R** 35 - **V** 100 - **B** 138  
**C** 75 - **M** 28 - **J** 0 - **N** 46  
**HEX** #23648A




**R** 183 - **V** 221 - **B** 242  
**C** 24 - **M** 9 - **J** 0 - **N** 5  
**HEX** #B7DDF2



**R** 110 - **V** 139 - **B** 169  
**C** 35 - **M** 18 - **J** 0 - **N** 34  
**HEX** #6E8BA9



**R** 135 - **V** 182 - **B** 226  
**C** 40 - **M** 19 - **J** 0 - **N** 11  
**HEX** #87B6E2



**R** 56 - **V** 152 - **B** 212  
**C** 74 - **M** 28 - **J** 0 - **N** 17  
**HEX** #3898D4

# UTILISATION DU LOGOTYPE

---

## CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE



### Format

Toujours agrandir ou réduire le logotype en gardant la largeur et la hauteur proportionnelles.



### Couleurs

Aucun changement possible de couleur sur la version couleur du logotype



### VISIBILITÉ

Le logotype doit toujours être visible dans son intégralité.



### TAILLE

Il est interdit de modifier le rapport de taille entre les différents éléments composant le logotype.




### LISIBILITÉ

Ne pas utiliser le logotype sur un fond non compatible et sans bloc de réserve.

# DÉCLINAISON DU LOGOTYPE

---



Pôles ESS blanc



Pôles ESS noir




Pôles ESS gris

## SEULE COULEUR

S'il n'est pas possible d'imprimer autrement on utilisera le logo en nuance de gris, en noir ou en réserve blanche.

**ZONE  
DE  
PROTECTION**

---



# MARQUAGE PROMOTIONNEL

---

